Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial

Publicación Oficial de la SECOM CyC Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello

Artículo Aceptado para su pre-publicación / Article Accepted for pre-publication

Título / Title:

Aquel año que cambió el mundo / That year that changed the world

Autores / Authors:

Raúl González García

DOI: [10.20986/recom.2020.1237/2020](https://doi.org/10.20986/recom.2020.1237/2020)

Instrucciones de citación para el artículo / Citation instructions for the article:

González García Raúl. Aquel año que cambió el mundo / That year that changed the world. j.maxilo 2020. doi: 10.20986/recom.2020.1237/2020.

Este es un archivo PDF de un manuscrito inédito que ha sido aceptado para su publicación en la *Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial*. Como un servicio a nuestros clientes estamos proporcionando esta primera versión del manuscrito en estado de prepublicación. El manuscrito será sometido a la corrección de estilo final, composición y revisión de la prueba resultante antes de que se publique en su forma final. Tenga en cuenta que durante el proceso de producción se pueden dar errores, lo que podría afectar el contenido final. El copyright y todos los derechos legales que se aplican al artículo pertenecen a la *Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial*.

AQUEL AÑO QUE CAMBIÓ EL MUNDO

THAT YEAR THAT CHANGED THE WORLD

Raúl González-García

Director de RECOM. Facultativo Especialista de Área. Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz, España. Práctica Privada, Hospital Quirónsalud Clideba, Badajoz, España

CORRESPONDENCIA:

Raúl González-García

raulmaxilo@gmail.com

Finaliza este fatídico año 2020, en el que la pandemia por la COVID-19 ocupa todas las portadas de periódicos y la mayor parte del volumen informativo, publicando el cuarto y último número del año; un año muy limitado en la actividad clínica “habitual” de la mayor parte de los servicios de cirugía oral y maxilofacial (COMF) nacionales debido a los recursos limitados que se han derivado para el tratamiento de los pacientes críticos en las unidades de cuidados intensivos y en las unidades de reanimación de nuestros centros hospitalarios de tercer nivel.

La ocupación de camas para el tratamiento de los pacientes con infección por el virus SARS-CoV-2 ha supuesto, igualmente, una ocupación de un número creciente de las camas disponibles para la hospitalización ordinaria, llegando a saturar las capacidades de los propios centros en los picos de la pandemia de las dos “olas” que hemos sufrido hasta el momento, de forma más acusada en la primera de ellas, cuyo inicio en España tuvo lugar el 31 de enero, con el primer caso diagnosticado en la isla de La Gomera. La renuencia en la toma de medidas por parte de las autoridades sanitarias, cuando no la franca negación de un problema que ya era de extensión mundial (confinamiento de Wuhan, China, epicentro de la pandemia, con 11 millones de personas el 23 de enero; declaración de emergencia internacional por la OMS el 30 de enero; elevación de la alerta sanitaria a “amenaza muy grave” por la OMS, el 11 de febrero; fallecimiento de la primera víctima en España, en Valencia, el 13 de febrero; elevación a “muy alta” la

alerta internacional por parte de la OMS, el 28 de febrero; recomendación por parte del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades [ECDC] de no celebrar “actos masivos”, el 2 de marzo; el 6 de marzo, el ECDC reclama que “los Estados miembros deberían activar los mecanismos de alarma nacional y planes para asegurar la contención y mitigación con medidas sanitarias, especialmente la disponibilidad de equipamiento para los trabajadores sanitarios y de camas hospitalarias”, pidiendo asimismo “garantizar que la población esté al tanto de que este brote de COVID-19 puede afectar gravemente a la sociedad”; el 7 de marzo España registró 430 casos diagnosticados y 10 muertos; el 8 de marzo España superó los 600 casos y 17 muertos y se celebró sin restricciones la manifestación del 8-M en todo el país, con una afluencia de unas 120.000 personas en Madrid y 50.000 en Barcelona) supuso una pérdida de tiempo y recursos ingente, así como un favorecimiento irresponsable de su expansión descontrolada que, sin duda, ha incidido notablemente en el aumento espectacular del número de víctimas mortales y de sanitarios infectados en nuestro país, especialmente significado por ocupar, tristemente, los primeros puestos en muertes y sanitarios infectados por cada 100.000 habitantes.

A lo largo de estos meses, nuestra revista, adaptándose a tan terribles circunstancias, ha permanecido en la vanguardia de la generación y difusión de nuevo conocimiento en relación con el tratamiento de los pacientes infectados por SARS-CoV-19 en lo concerniente al área de la cirugía maxilofacial y de cabeza y cuello. Ya en el número 2 de este año, un documento de consenso elaborado por la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM) abordó el manejo de los pacientes de COMF en el periodo de crisis y control posterior de la pandemia de la COVID-19, con sendas versiones en español e inglés. Este trabajo puede ser incluido entre los pioneros publicados en nuestra especialidad a nivel mundial.

Las especiales consideraciones en el manejo de la vía aérea por medio de traqueotomías en los pacientes críticos afectos de SARS-CoV-19 fue igualmente abordado en un artículo original en este segundo número de la *Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial* (RECOM), sentando las bases para el manejo de este tipo de pacientes, pudiendo igualmente considerarse referente para los profesionales de las

especialidades de COMF, otorrinolaringología (ORL), anestesiología y reanimación y medicina intensiva.

Durante los dos últimos años, y en especial en este 2020, *RECOM* ha recibido un importante número de trabajos originales para su consideración a publicación, tanto de artículos originales estructurados de series clínicas y de investigación como de casos clínicos de especial relevancia clínica. Desde enero de 2019 hasta octubre de 2020 han sido 70 los trabajos originales y 94 los casos clínicos recibidos, con un 96 % de trabajos no solicitados y unas tasas de aceptación del 52 y del 42 % para los artículos originales y para los casos clínicos, respectivamente. Más específicamente, en los últimos 12 meses, debido al creciente aumento en la recepción de trabajos por parte de *RECOM*, el porcentaje de artículos originales y de casos clínicos finalmente publicados ha descendido al 38 y 33 %, respectivamente, indicando un importante aumento en los estándares de calidad exigidos por el comité editorial para la publicación de sus trabajos. Creemos que el aumento en la exigencia para publicar en *RECOM* ha incidido, y ha de seguir necesariamente haciéndolo, en el aumento de la calidad de los trabajos publicados. Este aumento en la calidad de lo publicado es fruto del esfuerzo, nunca suficientemente valorado, del comité de revisores de *RECOM*, formado por profesionales expertos de nuestra especialidad que desarrollan una labor oculta de forma desinteresada y ejemplar. Para ellos va dirigido nuestro más sincero agradecimiento. Los próximos meses serán cruciales para que *RECOM* alcance un nuevo grado de difusión y prestigio, consolidándose como la publicación de referencia en cirugía oral y maxilofacial del mundo hispanohablante.

En el momento actual, a puertas de la llegada de las primeras vacunas para la COVID-19, y con la amenaza de una nueva cepa presumiblemente más virulenta en Reino Unido, nos enfrentamos a un repunte de casos preocupante que presupone el fin de la segunda ola y la más que probable llegada de una tercera, a la vuelta de las reuniones familiares con motivo de la celebración de las fiestas navideñas. Es imperativo incidir en las medidas de protección individual y en el distanciamiento social como las mejores medidas para mitigar la expansión de los contagios y permitir que el sistema sanitario pueda absorber la creciente demanda de asistencia de aquellos pacientes infectados por el SARS-CoV-2 que requieran hospitalización y cuidados críticos.

Desde *RECOM* queremos enviar un mensaje de ánimo y esperanza a todos nuestros lectores y sus familias, y queremos hacer un sentido homenaje a los miles de víctimas en nuestro país (48.926 en las cifras “oficiales” [casi 80.000 reales] a 18 de diciembre de 2020) y también en las de los países de nuestros hermanos de Hispanoamérica. Despedimos sin nostalgia, con la vista firme en un futuro de esperanza, el que siempre recordaremos como... Aquel año que cambió el mundo.

English version

This fateful year 2020 comes to an end, in which the COVID-19 pandemic occupies all the front pages of newspapers and most of the news volume, publishing the fourth and last issue of the year, a very limited year in “usual” clinical activity of the majority of the national Oral and Maxillofacial Surgery (OMS) departments, due to the limited resources that have been derived for the treatment of critical patients in intensive care and resuscitation units from our third level hospital centers. The occupation of beds for the treatment of patients with infection by the SARS-CoV-2 virus has also led to an occupation of a growing number of beds available for ordinary diseases, reaching saturation of the facilities capacities in the peaks of the two pandemic “waves” that we have suffered so far, more pronounced in the first one, which began in Spain on January 31, with the first case diagnosed on the island of La Gomera (Canary Islands). The reluctance in taking measures by the health authorities, if not the frank denial of a problem that was already global (confinement of Wuhan, China, the epicenter of the pandemic, with 11 million people on January 23; declaration of international emergency by the WHO on January 30; elevation of the health alert to “very serious threat” by the WHO, on February 11; death of the first victim in Spain, in Valencia, on February 13; elevation to “very high” international alert by WHO, on February 28; recommendation by the European Center for Disease Prevention and Control [ECDC] not to hold “massive acts”, on March 2; on the 6th of March, the ECDC claims that “Member States should activate national alarm mechanisms and plans to ensure containment and mitigation with sanitary measures, especially the availability of equipment for healthcare workers and hospital beds”, also asking “to ensure that the

population is aware that this COVID-19 outbreak may seriously affect society"; on March 7, Spain registered 430 diagnosed cases and 10 deaths; on March 8, Spain exceeds 600 cases and 17 deaths and the March 8 demonstration is being held without restrictions throughout the country, with an influx of about 120,000 people in Madrid and 50,000 in Barcelona) meant a huge waste of time and resources, if not a frank irresponsible promotion of its uncontrolled expansion, which has undoubtedly had a notable impact on the spectacular increase in the number of deceases and infected health workers in our country, especially because it sadly occupies the top positions in deaths and infected health workers per 100,000 inhabitants.

Throughout these months, our magazine, adapting to such dire circumstances, has remained at the forefront of the generation and dissemination of new knowledge in relation to the treatment of patients infected by SARS-CoV-19 regarding maxillofacial and head and neck surgery. Already in issue 2 of this year, a consensus document prepared by the Spanish Society of Oral and Maxillofacial Surgery (SECOM) addressed the management of patients in OMS in the period of crisis and subsequent control of the COVID-19 outbreak with both versions in Spanish and English, this work being included among the pioneers published in our specialty worldwide. The special considerations in the management of the airway by means of tracheotomies in critical patients with SARS-CoV-19 was also addressed in an original article in this second issue of the *Rev Esp Cir Oral Maxilofac (RECOM)*, laying down the bases for the management of this type of patients, being also considered a reference among professionals in the specialties of OMS, Otorhinolaryngology (ENT), Anesthesiology and Intensive Medicine. During the last two years, and especially in 2020, *RECOM* has received a significant number of original papers to be considered for publication, either structured original articles from clinical and research series or clinical cases of special clinical relevance. From January 2019 to October 2020, 70 original papers and 94 clinical cases were received, with 96 % unsolicited papers and acceptance rates of 52 % and 42 %, respectively. More specifically, in the last 12 months, due to the increasing amount of manuscripts submitted to *RECOM*, the percentage of original articles and clinical cases finally accepted has fallen to 38 % and 33 %, respectively, indicating a significant increase in the quality standards required by the Editorial Committee for the

publication of their works. We believe that the increase in the demand to publish at RECOM has had an impact, and must necessarily continue to do so, in increasing the quality of published works. This is also the result of the effort, never sufficiently valued, by the *RECOM* reviewer committee, composed of experts from our specialty who carry out a hidden work in an altruistic and exemplary way. Our sincere thanks go to them. The next few months will be crucial for *RECOM* to reach a new level of diffusion and prestige, consolidating itself as the reference publication in OMS within the Spanish-speaking world.

At the moment, with the arrival of the first vaccines for COVID-19, and with the threat of a new strain, presumably more virulent in the United Kingdom, we face a worrying upturn in cases that presupposes the end of the second wave and the more than likely arrival of a third one, around the family reunions on the occasion of the celebration of the Christmas holidays. It is imperative to influence individual protection measures and social distancing as the best measures to mitigate the spread of infections and allow the health system to absorb the growing demand for assistance from those patients infected by SARS-CoV-2 who require hospitalization and critical care.

From *RECOM* we want to send a message of encouragement and hope to all our readers and their families, and we want to pay a heartfelt tribute to the thousands of victims in our country (48,926 in the “official” statistics, but almost 80,000 real deaths at December 18, 2020) and also in those of the countries of our brothers in Latin America. We say goodbye without nostalgia (with our eyes firmly on a future of hope) the one that we will always remember as... That year that changed the world.